



PARDO 50

SPECIFICHE TECNICHE PRELIMINARI

PARDO
YACHTS

PRELIMINARY TECHNICAL SPECS

50

Lunghezza fuori tutto/Length overall	16,27 mt – 53' 4'' ft
Lunghezza scafo/Hull length	14,97 mt – 49' ft
BMAX	4,96 mt – 16' 3'' ft
Pescaggio/Draft	1,23 mt – 4' ft
Persone imbarcabili/Person capacity	12 A / 16 B / 20 C
Layout	2 cabine (2+2) + cabina marinaio (opt) 2 cabins (2+2) + skipper cabin (opt)
Dislocamento/Displacement	14,9 ton approx – 30 800 lbs approx
Motori/Engines	2 x Volvo IPS 600 (2 x 440 HP) 2 x Volvo IPS 700 (2 x 550 HP) opt 2 x Volvo IPS 800 (2 x 600 HP) opt
Serbatoio gasolio/Fuel capacity	2.000 lt approx – 520 gal approx
Serbatoio acqua/Water capacity	400 lt approx – 106 gal approx
Progetto/Project	Zuccheri Yacht Design
Design	Zuccheri Yacht Design & Cantiere del Pardo
Costruttore/Builder	Cantiere del Pardo
Categoria CE/ CE category	A

SCAFO E COPERTA/HULL AND DECK

50

COSTRUZIONE SCAFO E COPERTA

Carena a geometria variabile con diedro di poppa di 16° ed a prua >50°, assicura stabilità della barca in mare, manovre veloci e facili. Scafo in infusione di resina vinilestere con fondo e chiglia monolitici, fianco e coperta con sandwich di PVC ad alta densità per una maggiore rigidità strutturale e coibentazione termica ed acustica. Paratie strutturali in composito. Ferramenta di coperta inox Aisi 316L. Prese a mare in bronzo.

COPERTA

- Coperta, Spiaggetta, falchetta in teak massello
- Tientibene passavanti in acciaio inox
- Tientibene prendisole in acciaio inox
- Tientibene plancia in acciaio inox
- Vano laterale parabordi
- Gradini laterali ripiegabili
- Passauomo sala macchine
- Porta di accesso cabine in acciaio inox e plexiglass fumè
- Prendisole a prua
- Panche fisse a poppa
- Tavolo fisso estensibile
- Plancetta fissa di poppa
- Doccetta estraibile acqua fredda e calda
- Presa corrente banchina
- Tappi imbarco gasolio e acqua
- Scaletta bagno

HULL & DECK CONSTRUCTION

The hull geometry, in stern with an angle of 16° degrees variables towards bow with an angle over 50°. This ensures the sea keeping, smooth maneuvers and a fast planning. Vinyl resin infused hull as a monolithic with the keel, side and deck are made in high density PVC sandwich for greater structural, rigidity, thermal and acoustic insulation. Structural bulkheads are made in composite material. Aisi 316L stainless steel is used on deck and seacocks are made in bronze.

DECK

- Deck, platform, bulwark in teak
- Stainless steel handrails on port and starboard side
- Stainless steel handrails on sun awning
- Stainless steel handrails on control panel
- Side compartment for fenders
- Foldable side ladders
- Access to engine room
- Companionway in fumè Plexiglass & stainless steel
- Bow sunbathing mattress in Silververtex
- Seating benches in Silververtex and sunbathing
- Extensible table in cockpit
- Standard fixed platform
- Outdoor shower with hot and cold water
- Shore power
- Fuel and Water tank refill access
- Bathing ladder



SCAFO E COPERTA/HULL AND DECK

50

T - TOP

- T-Top in carbonio e di colore nero
- 2 Led color bianco centrali
- 8 Luci Led extra (opt)
- Copertura parasole di poppa con pali amovibili (opt)
- Copertura parasole di prua con pali amovibili (opt)

CONSOLLE COMANDI

- 3 Sedute pilota in silvertex
- Volante regolabile
- Porta bicchieri lato volante
- Poggiapiedi
- Tientibene
- Parabrezza in vetro con tergicristallo

CUCINA

- Color bianco
- 2 Fuochi elettrici
- 1 Lavello quadrato in inox
- 1 frigo
- Sportelli con maniglie INOX
- Presa di corrente

T - TOP

- T-Top in carbon color black
- 2 white Led lights in the centre
- 8 extra led lights (opt)
- Electric bimini (opt)
- Aft tent with poles (opt)
- Bow tent with poles (opt)

CONTROL PANEL

- 3 Pilot seats in Silvertex
- Adjustable steering wheel
- Cup holders near the steering wheel
- Footstool
- Handrail
- Glass windshield with windscreen wiper

GALLEY

- Outdoor galley color white
- 2 electric fire
- 1 stainless steel sink
- 1 fridge
- INOX door handles
- Electrical socket

SCAFO E COPERTA/HULL AND DECK

50

OPTIONAL A RICHIESTA:

- 1 Barbeque o cucina ad induzione
- 1 Frigorifero a cassetto
- 1 Ice maker o macchina del caffè
- Tavolo abbattibile elettrico con due basamenti

OPTIONAL ON REQUEST:

- 1 BBQ or induction fire instead of electric
- 1 drawer fridge under seat bench
- 1 Ice maker or coffee machine
- Cockpit table with electric lifting system



INTERNI/INTERIORS

50

INTERIOR LAYOUT

Gli interni sono realizzati in rovere o verniciati a richiesta(opt). Le luci interne sono a led ed è prevista regolazione dimmer (opt).

CABINA ARMATORIALE

- Letto matrimoniale (1.60 X 2.00 m)
- Gavoni e Cassetti
- Armadio ad anta singola
- 2 Armadi con cassettoni
- Mensole ai lati del letto
- 1 Osteriggio apribile con tendine oscuranti
- 3 Oblò
- Aria condizionata e Riscaldamento (opt)

BAGNO ARMATORIALE

- Wc elettrico ad acqua dolce
- Lavello in Corian
- Specchio, gavone e mensola
- Pompa di drenaggio elettrica
- Doccia separata
- 1 Oblò apribile
- Seduta doccia
- Porta doccia in plexiglass

INTERIOR LAYOUT

The interior layout is realized in oak (std) and can be replaced with different wood types or varnished on requested (opt). The led interior lights can have a dimmer regulation (opt).

OWNER CABIN

- Large berth (1.60 X 2.00 m)
- Lockers and drawers
- 1 main closet
- 2 extra closets with drawers
- Shelves beside bed
- 1 opening hatch with tent
- 3 portholes
- A/C and heating system (opt)

OWNER HEAD

- Electric toilet
- Corian sink
- Mirror, Locker & Shelf
- Electric drain pump
- Shower box
- 1 opening hatch
- Shower seat
- Shower door in Plexiglass



INTERNI/INTERIORS

50

CABINA OSPITI

- 2 Letti singoli (1.90 m X 80 cm)
- Armadi
- Mensolina tra i due letti
- Luce di cortesia
- Presa di corrente 230 V e USB

BAGNO OSPITI (opt)

- WC elettrico
- Lavandino in Corian
- Specchio, gavone & mensola
- Pompa di drenaggio elettrica
- Doccia separata
- 1 osteriggio apribile

CABINA MARINAIO (opt)

- WC elettrico
- Gavoni
- Lavandino

GUEST CABIN

- 2 single berths (1.90 m X 80 cm)
- Lockers
- Shelves beside bed
- Courtesy light
- 230 V socket and USB

GUEST HEAD (opt)

- Electric toilet
- Corian sink
- Mirror, Locker & Shelf
- Electric drain pump
- Shower box
- 1 opening hatch

SKIPPER CABIN (opt)

- Electric toilet
- Lockers
- Sink

IMPIANTI DI BORDO/SYSTEMS

Tutti gli impianti di bordo sono realizzati impiegando materiali di prima qualità e conformi al marchio CE, secondo gli standard costruttivi del cantiere.

POMPE DI SENTINA

- Circuiti elettrici da 24V
- 4 Pompe elettriche con galleggianti automatici ed allarmi in plancia

BATTERIE

- 4X140 Amp motore
- 4X140 Amp servizi

PANNELLO ELETTRICO 230V

- Interruttore di sicurezza differenziale
- Interruttori separati per prese 230V, caricabatterie, boiler, elettrodomestici, aria condizionata, piano cottura, hi-fi TV

CARICABATTERIA

- Caricabatteria da 24V 80AH

PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRICO 24V

- Comandi staccabatterie
- Indicatori batterie (voltmetro e amperometro)
- Interruttori separati per utenze 24V

PRESE

- Prese di tipo USB cabina armatore, plancia comandi e poppa
- Presa da 230V cabina armatore
- Presa di banchina per versione UE 230V – 32A

All on board systems are made in high quality materials according to the construction standards of the yard and respect to the CE.

BILGE PUMPS

- Electric circuit 24V
- 4 electric pumps with automatic floating alarm system

BATTERY

- 4x140 Amp engine batteries
- 4X140 Amp service batteries

230V ELECTRIC PANEL

- Safety switch
- 230V shore power, battery charger, boiler, electrical appliances, air conditioning, cooktop, hi-fi TV

BATTERY CHARGER

- 24V battery charger 80AH

24V CONTROL ELECTRIC PANEL

- Battery switch
- Battery indicator (voltmeter and ammeter)
- Separated switches for 24V utility services

SOCKETS

- USB sockets for owner's cabin, console and stern
- 230V socket for owner's cabin
- Shore cable for EU version 230V – 32 A

IMPIANTI DI BORDO/SYSTEMS

50

LUCI

- Luci cielino
- Luci lettura
- Luci bagno
- Luci cortesia
- Luci regolabili con dimmer (opt)

ENTERTAINMENT

- Impianto fusion (opt)
- TV (opt)

MOTORI

- 2 x Volvo IPS 600 (2 x 440hp) motori diesel
- 2 x Volvo IPS 700 (2 x 550hp) motori diesel (Opt)
- 2 x Volvo IPS 800 (2 x 600hp) motori diesel (Opt)
- Volvo Interceptors (Opt)
- IPS Joystick
- Schermo da 7"
- Schermi Raymarine o Garmin da 12" o 16" (Opt)
- Sistema di raffreddamento a doppio circuito per acqua di mare
- Serbatoio di gasolio in acciaio
- Filtro del gasolio
- Vano motore – completamente insonorizzato
- Sistema antincendio automatico
- Stabilizzatore (opt)

INTERIOR LIGHTING

- Ceiling lights
- Reading Lights
- WC lights
- Indirect lights
- Light system with dimmer (opt)

ENTERTAINMENT

- Fusion with remote control (opt)
- TV entertainment (opt)

ENGINES

- 2 x Volvo IPS 600 (2 x 440hp) diesel engines
- 2 x Volvo IPS 700 (2 x 550hp) diesel engines (Opt)
- 2 x Volvo IPS 800 (2 x 600hp) diesel engines (Opt)
- Volvo Interceptors (Opt)
- IPS Joystick
- 7" screen
- Raymarine or Garmin 12" o 16" screen (Opt)
- Dual circuit sea water cooling system
- Fuel tank in stainless steel
- Fuel filter
- Engine room with soundproof isolation
- Automatic fire extinguisher system
- Stabilizer (opt)

IMPIANTI DI BORDO/SYSTEMS

50

SERBATOI

- Capacità serbatoio del gasolio: approx. 2.000 lt
- Capacità serbatoio acqua: approx. 400 lt
- Serbatoio acque nere : 103 lt std
- Boiler acqua calda : 40 lt

SALA MACCHINE

- Corrimano in acciaio inox
- 2 taglio combustibile d'emergenza
- Generatore Kohler 5kw
- Estintore

TANKS

- Fuel tank capacity : approx. 2.000 lt
- Fresh water capacity : approx. 450 lt
- Black water tank: approx. 52 lt std + 52 lt opt
- Hot water boiler : 40 lt

ENGINES ROOM

- Stainless steel handrails
- 2 emergency fuel shutdown
- Kohler generator 5kw
- Fire extinguisher



50



Pardo Yachts si riserva il diritto di modificare senza preavviso il prodotto, le sue specifiche e la loro descrizione contenuta in questo catalogo. Pardo Yachts è un marchio registrato © Cantiere del Pardo S.p.A. Tutti gli altri marchi sono registrati dai rispettivi proprietari. © Cantiere del Pardo S.p.A. 2019. Tutti i diritti riservati.

Pardo Yachts reserves the right to modify the products, their specifications and descriptions contained in this catalogue without notice. Pardo Yachts is a registered trademark of © Cantiere del Pardo S.p.A. All the other trademarks are registered by their respective owners. © Cantiere del Pardo S.p.A. 2019. All rights reserved.

PARDO
YACHTS

PARDOYACHTS.COM



CANTIERE DEL PARDO

VIA P. LLI. LUMIERE, 34 - 47122 FORLÌ (FC) ITALY - +39 0543 782404